



Design

Manual

Design Manual je souborem předpisů k práci s vizuálním stylem společnosti HBH Projekt.

Obsahuje závazná pravidla a doporučené varianty používání jednotlivých prvků vizuálního stylu.

Prvky vytištěné z tohoto manuálu je zakázáno používat jako předlohu pro přímou reprodukci. Tomuto účelu slouží elektronické podklady a předlohy.

Obsah manuálu bude podle aktuální potřeby dále doplňován a rozšiřován.

Omega Design není autorem loga.

omegadesign

Omega Design, s.r.o.
www.omegadesign.cz

13. prosinec 2017, verze 1.0

Obchodní jméno	4
Adresy sídla a poboček	5

1 Logo

Logo a základní pravidla práce s ním	6
Barevné varianty loga	7
Vhodné příklady užití loga na podkladových plochách	8

2 Barvy

Paleta barev	9
--------------	---

3 Písmo

Firemní písmo	10
Písmo pro práci v kancelářských aplikacích	11

4 Obchodní tiskoviny

Vizitky	12
Obálka DL	13
Obálka C4 a C5	14
Komplimentka	15
Trhací blok A4 a A5	16

5 Dokumenty se šablonou MS Office

Obecný dokument	17
Prezenční listina	19
Záznam z jednání	21
Interní dokument	23
Smlouva	28
Obecný vícestránkový dokument	31
CD / DVD potisk	36
Štítky na šanon	37

11 Elektronická pošta

Tvar e-mailové adresy pracovníků	38
E-mail v HTML	39
E-mail jako prostý text	40

12 Ochranné pomůcky

Helma	41
Bezpečnostní vesta	42

Obchodní jméno

Obchodní jméno společnosti
je HBH Projekt spol. s r.o.

Před spol. s r.o. se nepíše čárka. Mezi r. a o. se nedělá mezera. Za obchodním jménem může následovat čárka, dvojtečka, vykřičník, otazník nebo středník, tečka se neopakuje. V textu je doporučeno nedělit jméno společnosti na dva řádky.

V souvislém textu lze užívat jméno společnosti bez zkratky právní formy. Právně platný název společnosti je nutno uvádět ve smlouvách a dalších právně závazných dokumentech.

Do souvislého textu je zakázáno umísťovat logotyp.

Příklady

ukázka v textu:

Společnost HBH Projekt zahájila svoji činnost v roce 1997. Její zaměstnanci mají dlouholetou praxi, oboru se věnovali i mnoho let předtím, než začali se společností HBH Projekt spolupracovat.

ukázka ze smlouvy:

Předmětem smlouvy je stanovení vzájemné spolupráce smluvních stran za účelem návrhu logotypu a návrhu a realizace grafického manuálu společnosti HBH Projekt spol. s r.o. v rozsahu čl. III této smlouvy.

Adresy sídla a poboček

Trvalá sídla poboček a pracovišť společnosti
(pobočka, na rozdíl od pracoviště,
má místní obchodní zastoupení):

sídlo a hlavní kancelář společnosti
Kabátníkova 216/5
602 00 Brno

pobočka Olomouc
Železniční 547/4A
772 00 Olomouc

pracoviště Ostrava
Chelčického 533/4
702 00 Ostrava

pobočka Praha
Michelská 18/12a
140 00 Praha 4

pobočka Banská Bystrica
Partizánska cesta 97
974 01 Banská Bystrica

pracovisko Bratislava
Ružová dolina 606/10
821 09 Bratislava

Dočasné pracoviště správy technického dozoru se
uvádí ve tvaru [text v hranatých závorkách je nahrazen
dle příslušného pracoviště]:

pracoviště TDS [město]
[ulice čp/čo]
[psč][město]

Formáty adres na ukázkách vlevo lze používat
v obchodních tiskovinách, dokumentech i online
a offline marketingové komunikaci. Názvy
jednotlivých kanceláří je třeba překládat do jazyka
konkrétního výstupu.

Použití konkrétních adres na jednotlivých typech
dokumentů a vytvoření příslušných šablon je
určeno vedením společnosti.

Seznam uvedený vlevo je platný
ke dni 13. prosince 2017.

1 Logo Logo a základní pravidla práce s ním



Základní varianta loga

Základní logo je složeno ze symbolu dálnice a textu „HBH Projekt“ v barvách HBH modrá a HBH červená. Povolené varianty jsou uvedeny v kapitole > **1 Logo: Barevné varianty loga na stránce 7.**

Minimální velikost loga

Minimální povolená šířka loga je 25 mm.

Při této velikosti je možné zaručit plnou čitelnost loga. Další zmenšování by se mohlo na čitelnosti negativně projevit.

Ochranný prostor loga

Mezi logem a dalšími grafickými prvky musí být dodržena minimálně základní ochranná vzdálenost. Ze všech čtyř stran je ochranný prostor definován pomocnými čtverci, viz náčrt.

1 Logo Barevné varianty loga



Základní logo

Kombinuje barvy HBH modrá a HBH červená.
Viz kapitola > 2 Barvy: Paleta barev na straně 9.

Viz kapitola > 1 Logo: Příklady správného užití loga na podkladových plochách na stránce 8.



Černá varianta loga

Černé logo se používá v případě omezení výstupu pouze na černou barvu. Typickým příkladem je např. razítko nebo faxová zpráva.

Viz kapitola > 1 Logo: Příklady správného užití loga na podkladových plochách na stránce 8.



Bílá varianta loga

Bílé logo lze užívat na tmavých nečleněných pozadích nebo při omezení tisku na jednu barvu.
Viz kapitola > 1 Logo: Příklady správného užití loga na podkladových plochách na stránce 8.

1 Logo Vhodné příklady užití loga na podkladových plochách



Bílá podkladová plocha

Na bílou podkladovou plochu se přednostně umísťuje základní logo.

V případech omezení výstupu pouze na černou barvu se užívá černé logo.



Podkladová plocha v barvách HBH

Užívá se pouze bílé logo.



Černá podkladová plocha

Užívá se pouze bílé logo.



Ostatní barevné podkladové plochy

V případech, kdy není základní logo na podkladové ploše dobře čitelné, je možné užít bílé nebo černé logo tak, aby byl zachován dostatečný kontrast loga a podkladové plochy.



Ukázka aplikace loga s bílou podkladovou plochou

Barevné logo se na barevném pozadí používá pouze s bílou podkladovou plochou, která musí zajistit dodržení ochranného prostoru kolem loga. Tvar a velikost bílé podkladové plochy je upraven dle konkrétní aplikace.

2 Barvy Paleta barev

	HBH modrá	HBH červená
CMYK	100 / 85 / 10 / 20	0 / 100 / 100 / 0
Pantone C	280 C	485 C
Pantone U	280 U	485 U
RGB	25 / 55 / 120	235 / 20 / 25
RAL	5002	3020
ORACAL	058	326
ORACAL translucent	183	330

CMYK tisk čtyřbarevným soutiskem

Pantone kód škály pro tisk přímými barvami

C natíraný papír

U nenatíraný papír

RGB zobrazení na monitoru a TV

RAL nátěrové hmoty

ORACAL samolepicí fólie

ORACAL translucent samolepicí translucentní fólie

3 Písmo Firemní písmo

Clear Sans

Clear Sans

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzčěřšžďťáéíů
0123456789 &(;;?!)

Clear Sans Italic

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzčěřšžďťáéíů
0123456789 &(;;?!)

Clear Sans Light

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzčěřšžďťáéíů
0123456789 &(;;?!)

Clear Sans Medium

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzčěřšžďťáéíů
0123456789 &(;;?!)

Clear Sans Medium Italic

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzčěřšžďťáéíů
0123456789 &(;;?!)

Clear Sans

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzčěřšžďťáéíů
0123456789 &(;;?!)

Clear Sans Italic

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzčěřšžďťáéíů
0123456789 &(;;?!)

Firemním písmem společnosti HBH Projekt je písmo Clear Sans. K dispozici jsou řezy Light, Regular, Regular Italic, Medium, Medium Italic, Bold, Bold Italic.

Toto písmo se používá ve všech profesionálně zpracovaných výstupech, jakými jsou například tiskoviny, prospekty, inzerce, orientační systém apod.

Nedoporučujeme používat písma elektronicky nasílená nebo skloněná, ani jinak deformovaná.

3 Písmo Písmo pro práci v kancelářských aplikacích

Calibri

Calibri Regular

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzčěřšžďťáéíů
0123456789 &(:;?!)

Calibri Italic

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzčěřšžďťáéíů
0123456789 &(:;?!)

Calibri Bold

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzčěřšžďť
áéíů 0123456789 &(:;?!)

Písmem pro použití v kancelářských aplikacích je písmo Calibri, proto musí být použito ve všech dokumentech společnosti HBH Projekt a není možné jej nahrazovat písmem jiným (výjimkou z tohoto pravidla je výkresová dokumentace). Výchozí velikost základního písma v kancelářských aplikacích je 11 bodů.

Toto písmo se zároveň používá i pro emailovou komunikaci.

4 Obchodní tiskoviny Vizitky

Vizitky jsou jednostranné
nebo oboustranné dvojjazyčné.

Pro výrobu vizitek je doporučen bílý matný
křídový papír o gramáži 300 g/m².

Adresa uvedená na vizitce je vždy fyzickým
místem kanceláře daného zaměstnance.

Ukázka přední strany



Ukázka zadní strany
(oboustranné varianty)



4 Obchodní tiskoviny Obálka DL



HBH Projekt spol. s r.o.
Kabátníkova 216/5
CZ 602 00 Brno

Pro tisk obálek je doporučen bílý papír
o minimální gramáži 100 g/m².

4 Obchodní tiskoviny Obálka C4 a C5



HBH Projekt spol. s r.o.
Kabátníkova 216/5
CZ 602 00 Brno

Pro tisk obálek je
doporučen bílý papír
o minimální gramáži
100 g/m².



HBH Projekt spol. s r.o.
Kabátníkova 216/5
CZ 602 00 Brno

4 Obchodní tiskoviny

Komplimentka




S úctou
with compliments

HBH Projekt spol. s r.o. ▪ Kabátníkova 216/5 ▪ CZ 602 00 Brno ▪ tel. +420 549 123 411 ▪ fax +420 549 123 456 ▪ www.hbh.cz

Pro výrobu komplementky je doporučen
bílý ofsetový papír o minimální gramáži
300 g/m². Rozměr: 210 × 100 mm.

4 Obchodní tiskoviny Trhací blok A4 a A5



Pro výrobu trhacích bloků je doporučen bílý ofsetový papír o gramáži 80 g/m².

Listy bloku A5 jsou spojeny lepením při horní hraně papíru.

Pro svázání bloku A4 je doporučena kroužková vazba s perforací.

5 Dokumenty se šablonou MS Office Obecný dokument



Vaše značka: DZSFLV 66
Naše značka: 2015/3792, BO-Kr
Vyřizuje: Bronislava Krčíčková
Telefon: +420 123 456 789
E-mail: krčíckova@hbh.cz
Olomouc 22. 12. 2017

Jméno Příjmení
Ulice čp.
PSČ Město

Název dokumentu

Typ dokumentu (nepovinný)

Vážený pane Nováku,

masovým založení v mobily listů mé níže lodní kilogramů po nám nemoc. Voda, pan pomezí. Země přirozeného síly cyklické serveru, zveřejněné, základy, až o prostředkem 1648 cítím plachtu. Zatím stehny tkani rozloučím 1977 nelá- ká záhy i vítějte jsou membráně jízdu.

O si to pompeje dvojím stopách mír kormidla otiskli stavba, neředěnou, nasazení koncentracích portugalců fond k světu. Zemí východ ty obchodu, touto kanadě zuří emigranti či nabídka úhrnem, ně uchovala, tu bytosti aula ten techniku; štítů hned projevy uveřejněném zapsáno vzácné šíří ven.

Tradiční v projdete satisfakce vascem pevnosti určit mírnějšími zařízení pomoc pocit k imigrační. Používat ke tomto existenci zastavit ve rakoviny vymírání původních, a pozdější vysvětlit k zaznamenal posledních, o hřebení vteřinu pořízená z překvapovala. Oficiálně letního přísun spor z fungování, dimenzích v příležitosti, výsledkem ruském. Plné mlze dynamiky takto formu mozkovou uplatnění?

S pozdravem


Ing. Radovan Hrnčíř
ředitel a jednatel společnosti

- Přílohy:
- A Průvodní zpráva
 - B.2 Koordinační situace stavby č.v. 2.5
 - Souhrnné stanovisko SŽDC, New York

HBH Projekt spol. s r.o. ▪ Kabátčíkova 216/5 ▪ 602 00 Brno ▪ Česká republika
IČ 44961944 ▪ DIČ CZ44961944 ▪ registrace u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 3996
číslo účtu 1557041621/0100 ▪ datová schránka e5y9wa6 ▪ tel. +420 549 123 411 ▪ www.hbh.cz

Obecný dokument se tiskne na barevné stolní tiskárně na bílý kancelářský papír přímo z prostředí MS Word. K tomuto účelu je připravena šablona.

5 Dokumenty se šablonou MS Office Obecný dokument – další strany



HBH Projekt
pobočka Olomouc
Železniční 547/4A
CZ 772 00 Olomouc

projektu je projednání a odsouhlasení technického řešení s budoucím vlastníkem objektu a souhlasu s převzetím objektu (dokladovat v písemné formě). Dokumentace bude vypracována dle náležitostí dokumentace pro stavební povolení dle platných předpisů a vyhlášek, předpisů ŘSD a požadavků objednatele. Součástí dodávky bude i určení stavebních nákladů.

Množení čístopisu bude až po obdržení připomínek od objednatele HBH Projekt spol. s r.o. a od investora stavby, ŘSD ČR, Správa Zlín.

O si to pompeje dvojím stopách mír kormidla otiskli stavba, neředěnou, nasazení koncentracích portugalců fond k světu. Zemí východ ty obchodu, touto kanadě zuří emigranti či nabídka úhrnem, ně uchovala, tu bytosti aula ten techniku; štítů hned projevy uveřejněném zapsáno vzácné šíří ven.

Tradiční v projdete satisfakce vascem pevnosti určit mírnějšími zařízeníí pomoc pocit k imigrační. Používat ke tomto existenci zastavit ve rakoviny vymírání původních, a pozdější vysvětlit k zaznamenal posledních, o hřebení vteřinu pořízená z překvapovala. Oficiálně letního přísun spor z fungování, dimenzích v příležitosti, výsledkem ruském. Plné mlze dynamiky takto formu mozkovou uplatnění?

Čísle nervovou technikou zamrzlých až odlišné naplaveninách zahynul. Opice současnosti region počítač stačit u ob- jevil jít tkáš s nebude nepřítel pletiva pilin produkují, oceán líně silnými si správě sotva často dovednost, nejlogičtěj- šíím vážili u podmínek vykonávaly i aristokracie, obory že turistiky sníh místu z pronikat nunavut psychologický. Dělat čili z žil, ze okolí až zdrojem o řadu pád pól to vdělili.

O si to pompeje dvojím stopách mír kormidla otiskli stavba, neředěnou, nasazení koncentracích portugalců fond k světu. Zemí východ ty obchodu, touto kanadě zuří emigranti či nabídka úhrnem, ně uchovala, tu bytosti aula ten techniku; štítů hned projevy uveřejněném zapsáno vzácné šíří ven.

Tradiční v projdete satisfakce vascem pevnosti určit mírnějšími zařízeníí pomoc pocit k imigrační. Používat ke tomto existenci zastavit ve rakoviny vymírání původních, a pozdější vysvětlit k zaznamenal posledních, o hřebení vteřinu pořízená z překvapovala. Oficiálně letního přísun spor z fungování, dimenzích v příležitosti, výsledkem ruském. Plné mlze dynamiky takto formu mozkovou uplatnění?

Čísle nervovou technikou zamrzlých až odlišné naplaveninách zahynul. Opice současnosti region počítač stačit u ob- jevil jít tkáš s nebude nepřítel pletiva pilin produkují, oceán líně silnými si správě sotva často dovednost, nejlogičtěj- šíím vážili u podmínek vykonávaly i aristokracie, obory že turistiky sníh místu z pronikat nunavut psychologický. Dělat čili z žil, ze okolí až zdrojem o řadu pád pól to vdělili.

HBH Projekt spol. s r.o. ▪ Kabátčíkova 216/5 ▪ 602 00 Brno ▪ Česká republika
IČ 44961944 ▪ DIČ CZ44961944 ▪ registrace u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 3996
číslo účtu 1557041621/0100 ▪ datová schránka e5y9wa6 ▪ tel. +420 549 123 411 ▪ www.hbh.cz

2/2

Obecný dokument se tiskne na barevné stolní tiskárně na bílý kancelářský papír přímo z prostředí MS Word. K tomuto účelu je připravena šablona.

5 Dokumenty se šablonou MS Office Prezenční listina



Prezenční listina

Předmět jednání: Silnice I/35 Valašské Meziříčí – Lešná, 3. etapa, dokumentace pro stavební povolení (DSP)

Místo konání: VAK Vsetín, provoz vodovody Valašské Meziříčí

Číslo zakázky: 2013/0081

Datum konání: 30. 9. 2017

Čitelné jméno a příjmení	Název organizace	Telefon	E-mail	Podpis

Prezenční listina se tiskne na barevné stolní tiskárně na bílý kancelářský papír přímo z prostředí MS Word. K tomuto účelu je připravena šablona.

5 Dokumenty se šablonou MS Office Prezenční listina – další strany

Silnice I/35 Valašské Meziříčí – Lešná, 3. etapa, dokumentace pro stavební povolení (DSP)

Prezenční listina


VAK Vsetín, provoz vodovody Valašské Meziříčí

30. 9. 2017

Čitelné jméno a příjmení	Název organizace	Telefon	E-mail	Podpis

Prezenční listina se tiskne na barevné stolní tiskárně na bílý kancelářský papír přímo z prostředí MS Word. K tomuto účelu je připravena šablona.

5 Dokumenty se šablonou MS Office Záznam z jednání



Záznam z jednání

Název stavby:	Silnice I/35 Valašské Meziříčí – Lešná, 3. etapa lorem ipsum pectum lumpsum a lopa, dokumentace pro stavební povolení (DSP)
Místo konání:	VAK Vsetín, provoz vodovody Valašské Meziříčí
Číslo zakázky:	2013/0081
Datum konání:	30. 9. 2017
Přítomní:	Dle prezenční listiny
Program:	Jednání č. 1

Předmětem výrobního výboru bylo projednání úprav dálniční odpočívky Rohlenka, požadavky jednotlivých vlastníků a správců, postup výstavby a majetkoprávní příprava stavby.

Ředitelství silnic a dálnic připravuje jako investor rozšíření dálnice D1 v úseku Kývalka – Holubice. Celý tento úsek je rozdělen na 5 staveb, z nichž stavba 01312 „Brno, východ – Holubice“ se nyní zpracovává pro územní řízení (generální projektant Dopravoprojekt Brno, Ing. Ficner).

Součástí projektu je rozšíření dálnice na 3 jízdní pruhy v každém směru, úpravy připojení přivaděče od Brna, úpravy dálniční odpočívky Rohlenka, náhrada stávající průsečné křižovatky silnic II/430 a silnic III. tříd okružní křižovatkou, výstavba nové MÚK Tvarožná a úpravy dálniční křižovatky Holubice. Součástí stavby je taktěž přestavba všech dálničních mostů a nezbytné přeložky inženýrských sítí. Součástí projektu je rozšíření dálnice na 3 jízdní pruhy v každém směru, úpravy připojení přivaděče od Brna, úpravy dálniční odpočívky Rohlenka, náhrada stávající průsečné křižovatky silnic II/430 a silnic III. tříd okružní křižovatkou, výstavba nové MÚK Tvarožná a úpravy dálniční křižovatky Holubice.

Na trase dálnice v tomto úseku se vyskytuje z hlediska bezpečnosti a plynulosti provozu několik dopravních závad:

- 1. napojení východního přivaděče od Brna nesplňuje parametry pro připojení větví MÚK
- 2. propojení dálniční odpočívky se sil. II/430 vytváří v tomto místě dálniční křižovátku, což je v rozporu se zákonem 13/1997 Sb. a platnou ČSN 736101
- 3. u nájezdu z Rohlenky na dálnici směr Brno není zřízen připojovací pruh
- 4. parametry nájezdu a výjezdu na dálniční odpočívku Rohlenka neodpovídají platným ČSN

Výše uvedené body byly projekčně řešeny následovně:

- ad 1. připojení východního přivaděče řešeno novým směrovým a výškovým řešením větve pro návrhovou rychlost vn=80km/hod.
- ad 2. propojení dálnice s jinými komunikacemi mimo dálniční křižovatky není možné – křižovatka bude zrušena (stavební úpravy k zamezení vjezdu).

Záznam z jednání se tiskne na barevné stolní tiskárně na bílý kancelářský papír přímo z prostředí MS Word. K tomuto účelu je připravena šablona.

5 Dokumenty se šablonou MS Office Záznam z jednání – další strany

Silnice I/35 Valašské Meziříčí – Lešná, 3. etapa, dokumentace pro stavební povolení (DSP) Záznam z jednání

VAK Vsetín, provoz vodovody Valašské Meziříčí 30. 9. 2017

Předmětem výrobního výboru bylo projednání úprav dálniční odpočívky Rohlenka, požadavky jednotlivých vlastníků a správců, postup výstavby a majetkoprávní příprava stavby.

Ředitelství silnic a dálnic připravuje jako investor rozšíření dálnice D1 v úseku Kývalka – Holubice. Celý tento úsek je rozdělen na 5 staveb, z nichž stavba 01312 „Brno, východ – Holubice“ se nyní zpracovává pro územní řízení (generální projektant Dopravoprojekt Brno, Ing. Ficner).

Součástí projektu je rozšíření dálnice na 3 jízdní pruhy v každém směru, úpravy připojení přivaděče od Brna, úpravy dálniční odpočívky Rohlenka, náhrada stávající průsečné křižovatky silnic II/430 a silnic III. tříd okružní křižovatkou, výstavba nové MÚK Tvarožná a úpravy dálniční křižovatky Holubice. Součástí stavby je také přestavba všech dálničních mostů a nezbytné přeložky inženýrských sítí. Součástí projektu je rozšíření dálnice na 3 jízdní pruhy v každém směru, úpravy připojení přivaděče od Brna, úpravy dálniční odpočívky Rohlenka, náhrada stávající průsečné křižovatky silnic II/430 a silnic III. tříd okružní křižovatkou, výstavba nové MÚK Tvarožná a úpravy dálniční křižovatky Holubice.

Tabulka 1: Umístění záměru

znečišťující látka	dobu průměrování	imisní limit	maximální počet překročení
oxid dusičitý (NO ₂)	1 hodina	200 µg.m-3	18
oxid dusičitý (NO ₂)	1 kalendářní rok	40 µg.m-3	0
oxid uhelnatý (CO)	max. denní průměr	10 mg.m-3	0

Záznam z jednání se tiskne na barevné stolní tiskárně na bílý kancelářský papír přímo z prostředí MS Word. K tomuto účelu je připravena šablona.

5 Dokumenty se šablonou MS Office Interní dokument – krycí list

Název dokumentu

Typ dokumentu

30. 9. 2017

Interní dokument se tiskne na barevné stolní tiskárně na bílý kancelářský papír přímo z prostředí MS Word. K tomuto účelu je připravena šablona.

Krycí list není povinnou součástí dokumentu.

5 Dokumenty se šablonou MS Office Interní dokument – obsah

Název dokumentu	Typ dokumentu
30. 9. 2017	
Obsah	
Úvod	X
1 První kapitola	X
1.1 První podkapitola	X
1.2 Druhá podkapitola	X
1.3 Třetí podkapitola	X
1.3.1 První podkapitola třetí podkapitoly	X
1.3.2 Druhá podkapitola třetí podkapitoly	X
1.3.3 Třetí podkapitola třetí podkapitoly	X
1.3.3.1 Čtvrtá úroveň	X
1.4 Čtvrtá podkapitola	X
2 Druhá kapitola	X
2.1 První podkapitola	X
2.2 Druhá podkapitola	X
2.3 Třetí podkapitola	X
2.3.1 První podkapitola třetí podkapitoly	X
2.3.2 Druhá podkapitola třetí podkapitoly	X
2.3.3 Třetí podkapitola třetí podkapitoly	X
2.3.3.1 Čtvrtá úroveň	X
2.4 Čtvrtá podkapitola	X
3 Třetí kapitola	X
3.1 První podkapitola	X
3.2 Druhá podkapitola	X
3.3 Třetí podkapitola	X
3.3.1 První podkapitola třetí podkapitoly	X
3.3.2 Druhá podkapitola třetí podkapitoly	X
Závěr	X
HBH Projekt spol. s r. o.	
2	

Interní dokument se tiskne na barevné stolní tiskárně na bílý kancelářský papír přímo z prostředí MS Word. K tomuto účelu je připravena šablona.

Obsah není povinnou součástí dokumentu.

Název dokumentu

Typ dokumentu

30. 9. 2017

1 Identifikační údaje

Předložená Exhalační studie byla zpracována jako příloha F.06 dokumentace pro územní řízení pro akci I/57 Semeťín - Bystřička, 2. stavba – napojení Pržna. Zároveň bude použita jako podklad pro oznámení záměru dle § 6 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí.

Posuzovaný záměr představuje novostavbu silniční komunikace – přeložky silnice III/05732, která bude po realizaci přeložky silnice I/57 v úseku Semeťín – Bystřička, sloužit k napojení obce Pržno na stávající silniční síť, jako náhrada za zrušené stávající napojení prostřednictvím mostu přes řeku Bečvu, s úrovňovým křížením železniční trati ČD č. 280. Napojení tímto mostem nemůže být po realizaci přeložky silnice I/57 zachováno, neboť zde nejsou dostatečné prostorové parametry pro vybudování nového přemostění v požadovaných rozměrech, s následným podjezdem pod přeložkou silnice I/57 a nevhodným úrovňovým křížením železniční trati ČD.

1.1 Dopravní omezení na dálnici

Napojení obce Pržno bylo původně navrženo prostřednictvím nového mostu, umístěného cca 300 m jižněji, který přecházel jak přes řeku Bečvu, tak přes nově navrženou přeložku silnice I/57 a železniční trať ČD. Toto řešení je však finančně značně nákladné a proto je připravováno napojení obce Pržno právě prostřednictvím přeložky silnice III/05732.

1.1.1 Požadavky na vstupy

Přeložka silnice III/05732 je navržena jako dvoupruhová silnice kategorie S7,5/60, o délce 1847 m. Je vedena severojižním směrem, podél levého břehu řeky Bečvy a je napojena na silnici II/437, mezi obcí Ratiboř a MÚK Ratiboř. Stávající silnice III/05732 s mostem přes řeku Bečvu bude přestavěna na komunikaci pro pěší s omezeným přístupem silničních vozidel.

1.1.1.1 Požadavky na vstupy

Vzhledem ke skutečnosti, že přeložka silnice III/05732 bude realizována současně s přeložkou silnice I/57 a bez realizace přeložky silnice I/57 nemá opodstatnění, je v této Exhalační studii posouzen vliv obou komunikací současně.

Interní dokument se tiskne na barevné stolní tiskárně na bílý kancelářský papír přímo z prostředí MS Word. K tomuto účelu je připravena šablona.

Obsah není povinnou součástí dokumentu.

Název dokumentu

Typ dokumentu

30. 9. 2017

2 Vstupní údaje

2.1 Umístění záměru

Předložená Exhalační studie byla zpracována jako příloha F.06 dokumentace pro územní řízení pro akci I/57 Semetín - Bystřička, 2. stavba – napojení Pržna. Zároveň bude použita jako podklad pro oznámení záměru dle § 6 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí.

Posuzovaný záměr představuje novostavbu silniční komunikace – přeložky silnice III/05732, která bude po realizaci přeložky silnice I/57 v úseku Semetín – Bystřička, sloužit k napojení obce Pržno na stávající silniční síť, jako náhrada za zrušené stávající napojení prostřednictvím mostu přes řeku Bečvu, s úrovňovým křížením železniční trati ČD č. 280. Napojení tímto mostem nemůže být po realizaci přeložky silnice I/57 zachováno, neboť zde nejsou dostatečné prostorové parametry pro vybudování nového přemostění v požadovaných rozměrech, s následným podjezdem pod přeložkou silnice I/57 a nevhodným úrovňovým křížením železniční trati ČD. Napojení obce Pržno bylo původně navrženo prostřednictvím nového mostu, umístěného cca 300 m jižněji, který přecházel jak přes řeku Bečvu, tak přes nově navrženou přeložku silnice I/57 a železniční trať ČD. Toto řešení je však finančně značně nákladné a proto je připravováno napojení obce Pržno právě prostřednictvím přeložky silnice III/05732. Předložená Exhalační studie byla zpracována jako příloha F.06 dokumentace pro územní řízení pro akci I/57 Semetín - Bystřička, 2. stavba – napojení Pržna. Zároveň bude použita jako podklad pro oznámení záměru dle § 6 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí.

Posuzovaný záměr představuje novostavbu silniční komunikace – přeložky silnice III/05732, která bude po realizaci přeložky silnice I/57 v úseku Semetín – Bystřička, sloužit k napojení obce Pržno na stávající silniční síť, jako náhrada za zrušené stávající napojení prostřednictvím mostu přes řeku Bečvu, s úrovňovým křížením železniční trati ČD č. 280. Napojení tímto mostem nemůže být po realizaci přeložky silnice I/57 zachováno, neboť zde nejsou dostatečné prostorové parametry pro vybudování nového přemostění v požadovaných rozměrech, s následným podjezdem pod přeložkou silnice I/57 a nevhodným úrovňovým křížením železniční trati ČD. Napojení obce Pržno bylo původně navrženo prostřednictvím nového mostu, umístěného cca 300 m jižněji, který přecházel jak přes řeku Bečvu, tak přes nově navrženou přeložku silnice I/57 a železniční trať ČD. Toto řešení je však finančně značně nákladné a proto je připravováno napojení obce Pržno právě prostřednictvím přeložky silnice III/05732.

Interní dokument se tiskne na barevné stolní tiskárně na bílý kancelářský papír přímo z prostředí MS Word. K tomuto účelu je připravena šablona.

Obsah není povinnou součástí dokumentu.

5 Dokumenty se šablonou MS Office Interní dokument – další strany

Název dokumentu

Typ dokumentu

30. 9. 2017

Za hlavní znečišťující látky z dopravy do ovzduší jsou považovány následující:

- oxid dusičitý (NO₂)
- oxidy dusíku (NO_x)
- oxid uhelnatý (CO)
- suspendované částice (PM₁₀ a PM_{2,5})
- benzen (C₆H₆)
- benzo(a)pyren (C₂₀H₁₂)

Tabulka 1: Umístění záměru

znečišťující látka	doba průměrování	imisní limit	maximální počet překročení
oxid dusičitý (NO ₂)	1 hodina	200 µg.m-3	18
oxid dusičitý (NO ₂)	1 kalendářní rok	40 µg.m-3	0
oxid uhelnatý (CO)	max. denní osmihodinový průměr	10 mg.m-3	0
PM10	24 hodin	50 µg.m-3	35
PM10	1 kalendářní rok	40 µg.m-3	0

¹ Text poznámky pod čarou.

² Posuzovaný záměr představuje novostavbu silniční komunikace – přeložky silnice III/05732, která bude po realizaci přeložky silnice I/57 v úseku Semetín – Bystřička.

HBH Projekt spol. s r. o.

5

Interní dokument se tiskne na barevné stolní tiskárně na bílý kancelářský papír přímo z prostředí MS Word. K tomuto účelu je připravena šablona.

Obsah není povinnou součástí dokumentu.

5 Dokumenty se šablonou MS Office Smlouva

Číslo SOD Objednatele: 2015/0055_02

Číslo SOD Zhotovitele: 706 2015

Smlouva o dílo

I. Smluvní strany

Objednatel

Obchodní jméno:
Sídlo:
Zapsán:

Zastoupen:
Objednatel dále zastoupen
– ve věcech smluvních:
– ve věcech technických:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČ:
DIČ:
(dále jen jako „Objednatel“)

HBH Projekt spol. s r.o.
Kabátníkova 216/5, 602 00 Brno
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,
oddíl C, vložka 3996
Ing. Radovanem Hrnčířem, jednatelem společnosti

Ing. Michalou Hrnčířovou, obchodní ředitelkou
Ing. Ivo Kolář
KB a.s. Brno-město, nám. Svobody 21, 631 31 Brno
1557041-621/0100
44961944
CZ44961944

Zhotovitel

Obchodní jméno:
Sídlo:
Zapsán:
Zastoupen:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČ:
DIČ:
(dále jen jako „Zhotovitel“)

Čevora Company s. r. o.
Bochenkova 2817/24, 746 01 Opava-Předměstí
Osoba je zapsána v živnostenském rejstříku Městského úřadu v Opavě
Ing. Ivo Čevorou
KB a.s., pobočka Opava, Jánská ul.
153642821/0100
15439909
CZ15439909

Objednatel a zhotovitel uzavírají na základě ustanovení § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění a článku 2 Smlouvy o smlouvě budoucí ze dne 6. 9. 2013

tuto

Smlouvu o dílo, jejíž předmět plnění je určen plněním veřejné zakázky „**D1 ÚSEK 18 – MÚK Měřín – MÚK V. Meziříčí-západ, TDI**“ (dále jen „Stavba“) pro zeměměřičskou činnost a je blíže specifikován Souhrnem smluvních dohod (Smlouvou) ze dne 24. 3. 2015 uzavřené mezi Objednatelem a Investorem – Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 (dále jen „Investor“).

II. Předmět smlouvy

2.1 Předmětem této Smlouvy o dílo je výkon zeměměřičské činnosti Zhotovitelem, spočívající zejména ve výkonu geodetické činnosti úředně oprávněného zeměměřičského inženýra v rozsahu a za podmínek dle specifikace uvedené v Příloze A Zvláštních obchodních podmínek - Rozsah služeb, která je nedílnou součástí Souhrnu smluvních dohod ze dne 24. 3. 2015 uzavřené mezi Objednatelem a Investorem, který je nedílnou součástí této Smlouvy o dílo.

Smlouva se tiskne na barevné stolní tiskárně na bílý kancelářský papír přímo z prostředí MS Word. K tomuto účelu je připravena šablona.

5 Dokumenty se šablonou MS Office Smlouva – další strany

Číslo SOD Objednatele: 2015/0055_02

Číslo SOD Zhotovitele: 706 2015

2.2 Provádění díla Zhotovitelem zejména zahrnuje následující činnosti:- zastupování Investora ve všech věcech týkajících se geodetické činnosti ve fázi přípravy realizace stavby, při její realizaci a závěrečném vyhodnocení stavby (tj. uvedení stavby do provozu),- zúčastňování se kontrolních dnů stavby,

- na vyzvání se zúčastnit koordinačních porad, výrobních výborů, případně zasedání rady monitoringu,
- poskytování součinnosti Objednateli při výkonu technického dozoru a dalších činností vymezených Souhrnem smluvních dohod v rozsahu zajištění odborné způsobilosti při zeměměřické činnosti,
- spolupráci s hlavním inženýrem realizace Stavby, popřípadě Správcem stavby, úředně oprávněným zeměměřičským inženýrem projektanta a úředně oprávněným zeměměřičským inženýrem zhotovitele Stavby.

2.3 Zhotovitel se zavazuje dodržovat pokyny příslušného specialisty Investora a dodržovat platné právní a technické předpisy, zejména Metodický pokyn MD ČR - Výkon stavebního dozoru na stavbách pozemních komunikací MD-OPK č.j. 254/06-120-RS/2 ze dne 26.4.2006 s účinností od 1.5.2006 ve znění Dodatku č. 1 MD-OSI, č.j. 999/09-910-IPK/1 ze dne 17.12.2009 s účinností od 1.1.2010 v platném znění.

2.4 Zhotovitel se zavazuje provést dílo za podmínek uvedených v této Smlouvě a Souhrnem smluvních dohod ve sjednaném rozsahu a čase a odstranit případné vady a nedodělky.

2.5 Objednatel se zavazuje za řádně provedení díla zaplatit cenu uvedenou v čl. V. odst. 5.1 této Smlouvy, a to způsobem stanoveným v čl. VI. odst. 6.1 této Smlouvy.

III. Místo plnění

3.1 Místem plnění této smlouvy je pracoviště Zhotovitele, sídlo Objednatele, sídlo Investora, místo realizace stavby, místně příslušná stavební správa, popř. jiné místo dle pokynů Objednatele, případně Investora.

IV. Lhůta plnění

4.1 Předpokládaný termín zahájení prací: 2/9/2015. Zhotovitel je povinen zahájit realizaci plnění díla na základě výzvy Objednatele, která stanoví přesné datum zahájení.

4.2 Ukončení prací: Termín pro dokončení se bude odvíjet od termínu dokončení Stavby, který bude plynout Objednateli v návaznosti na termíny vymezené Souhrnem smluvních dohod. Termín pro dokončení díla dle této smlouvy neuplyne před dokončením Stavby. Dílčí termíny nebo lhůty pro dokončení jednotlivých částí díla budou v souladu se Souhrnem smluvních dohod, případně budou stanoveny Objednatелеm.

4.3 Zhotovitel se zavazuje provádět plnění a předávat dílčí části díla v takových termínech, aby byly splněny dílčí termíny vymezené Souhrnem smluvních dohod. Objednatel se zavazuje informovat Zhotovitele o dojednaných změnách dílčích termínů, dohodnutých s Investorem.

4.4 Odstoupení od této smlouvy některou ze Smluvních stran se nedotýká do té doby vzniklých práv, nároků ani odpovědnosti Smluvních stran.

10.4 Tato smlouva může být vypovězena kteroukoli ze smluvních stran. Smluvní strany jsou v takovém případě vždy povinny učinit vše, co nesnese odkladu, aby ani jedna smluvní strana neutrpěla újmu na svých právech. Výpovědná doba se sjednává v délce 3 měsíců.

Smlouva se tiskne na barevné stolní tiskárně na bílý kancelářský papír přímo z prostředí MS Word. K tomuto účelu je připravena šablona.

5 Dokumenty se šablonou MS Office Smlouva – další strany

Číslo SOD Objednatele: 2015/0055_02	Číslo SOD Zhotovitele: 706 2015
XI. Závěrečná ustanovení	
11.1 Tato smlouva je platná a účinná podpisem obou smluvních stran.	
11.2 Veškeré změny a doplnění této smlouvy vyžadují dle výslovné vůle smluvních stran písemnou formu v podobě Dodatku, který bude označen pořadovým číslem / rok a tento Dodatek bude nedílnou součástí smlouvy.	
11.3 Výjimku z ochrany důvěrných informací tvoří ty informace, podklady a znalosti, které jsou všeobecně známé a dostupné.	
11.4 Bude-li některé ustanovení této smlouvy shledáno neplatným nebo nevymahatelným, taková neplatnost nebo nevymahatelnost nezpůsobí neplatnost či nevymahatelnost celé smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že budou navzájem spolupracovat s cílem nahradit takové neplatné nebo nevymahatelné ustanovení platným a vymahatelným ustanovením.	
11.5 Tato smlouva a vztahy z této smlouvy vyplývající se řídí právním řádem České republiky. Vzniklé spory mezi smluvními stranami budou řešeny přednostně dohodou.	
11.6 Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, každý s platností originálu, přičemž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.	
Smluvní strany prohlašují, že se seznámily se zněním této smlouvy a na důkaz souhlasu ji potvrzují svými podpisy.	
Přílohy: Souhrn smluvních dohod ze dne 24. 3. 2015	
V Brně dne	V Opavě dne
Za Objednatele:	Za Zhotovitele:
Ing. Radovan Hrnčíř ředitel a jednatel společnosti	Ing. Ivo Čevora majitel firmy
3/3	

Smlouva se tiskne na barevné stolní tiskárně na bílý kancelářský papír přímo z prostředí MS Word. K tomuto účelu je připravena šablona.

5 Dokumenty se šablonou MS Office

Obecný vícestránkový dokument – krycí list

Číslo zakázky: 2013/0087

D1 Kývalka – Holubice, prověření stavu dokumentace EIA

Prověření stavu, platnosti a požadavků vyplývajících ze stanovisek MŽP k dokumentacím EIA stavby D1 v úseku Kývalka – Holubice v návaznosti na zpracované DÚR i změny, které časem vyplynuly

Dokumentace pro územní řízení (DÚR)

Technická zpráva


F – Souvisící dokumentace

Objednatel



Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Holubice

Zpracovatel



HBH Projekt spol. s r.o., Brno

30. 9. 2017

Obecný vícestránkový dokument se tiskne na barevné stolní tiskárně na bílý kancelářský papír přímo z prostředí MS Word. K tomuto účelu je připravena šablona.

5 Dokumenty se šablonou MS Office Obecný vícestránkový dokument – obsah

D1 Kývalka – Holubice, prověření stavu dokumentace EIA	Dokumentace pro územní řízení (DÚR)
Technická zpráva	F – Související dokumentace
Obsah	
Úvod	X
1 První kapitola	X
1.1 První podkapitola	X
1.2 Druhá podkapitola	X
1.3 Třetí podkapitola	X
1.3.1 První podkapitola třetí podkapitoly	X
1.3.2 Druhá podkapitola třetí podkapitoly	X
1.3.3 Třetí podkapitola třetí podkapitoly	X
1.3.3.1 Čtvrtá úroveň	X
1.4 Čtvrtá podkapitola	X
2 Druhá kapitola	X
2.1 První podkapitola	X
2.2 Druhá podkapitola	X
2.3 Třetí podkapitola	X
2.3.1 První podkapitola třetí podkapitoly	X
2.3.2 Druhá podkapitola třetí podkapitoly	X
2.3.3 Třetí podkapitola třetí podkapitoly	X
2.3.3.1 Čtvrtá úroveň	X
2.4 Čtvrtá podkapitola	X
3 Třetí kapitola	X
3.1 První podkapitola	X
3.2 Druhá podkapitola	X
3.3 Třetí podkapitola	X
3.3.1 První podkapitola třetí podkapitoly	X
3.3.2 Druhá podkapitola třetí podkapitoly	X
Závěr	X
HBH Projekt spol. s r.o. Číslo zakázky: 2013/0087	
2/5	

Obecný vícestránkový dokument se tiskne na barevné stolní tiskárně na bílý kancelářský papír přímo z prostředí MS Word. K tomuto účelu je připravena šablona.

D1 Kývalka – Holubice,
prověření stavu dokumentace EIA

Dokumentace pro územní řízení (DÚR)

Technická zpráva

F – Souvisící dokumentace

1 Identifikační údaje

Předložená Exhalační studie byla zpracována jako příloha F.06 dokumentace pro územní řízení pro akci I/57 Semeťín - Bystřička, 2. stavba – napojení Přžna. Zároveň bude použita jako podklad pro oznámení záměru dle § 6 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí.

Posuzovaný záměr představuje novostavbu silniční komunikace – přeložky silnice III/05732, která bude po realizaci přeložky silnice I/57 v úseku Semeťín – Bystřička, sloužit k napojení obce Přžno na stávající silniční síť, jako náhrada za zrušené stávající napojení prostřednictvím mostu přes řeku Bečvu, s úrovňovým křížením železniční trati ČD č. 280. Napojení tímto mostem nemůže být po realizaci přeložky silnice I/57 zachováno, neboť zde nejsou dostatečné prostorové parametry pro vybudování nového přemostění v požadovaných rozměrech, s následným podjezdem pod přeložkou silnice I/57 a nevhodným úrovňovým křížením železniční trati ČD.

1.1 Dopravní omezení na dálnici

Napojení obce Přžno bylo původně navrženo prostřednictvím nového mostu, umístěného cca 300 m jižněji, který přecházel jak přes řeku Bečvu, tak přes nově navrženou přeložku silnice I/57 a železniční trať ČD. Toto řešení je však finančně značně nákladné a proto je připravováno napojení obce Přžno právě prostřednictvím přeložky silnice III/05732.

1.1.1 Požadavky na vstupy

Přeložka silnice III/05732 je navržena jako dvoupruhová silnice kategorie S7,5/60, o délce 1847 m. Je vedena severojižním směrem, podél levého břehu řeky Bečvy a je napojena na silnici II/437, mezi obcí Ratiboř a MÚK Ratiboř. Stávající silnice III/05732 s mostem přes řeku Bečvu bude přestavěna na komunikaci pro pěší s omezeným přístupem silničních vozidel.

1.1.1.1 Požadavky na vstupy

Vzhledem ke skutečnosti, že přeložka silnice III/05732 bude realizována současně s přeložkou silnice I/57 a bez realizace přeložky silnice I/57 nemá opodstatnění, je v této Exhalační studii posouzen vliv obou komunikací současně.

Obecný vícestránkový dokument se tiskne na barevné stolní tiskárně na bílý kancelářský papír přímo z prostředí MS Word. K tomuto účelu je připravena šablona.

5 Dokumenty se šablonou MS Office Obecný vícestránkový dokument – další strany

D1 Kývalka – Holubice,
prověření stavu dokumentace EIA

Dokumentace pro územní řízení (DÚR)


Technická zpráva

F – Souvisící dokumentace

2 Vstupní údaje

2.1 Umístění záměru

Předložená Exhalační studie byla zpracována jako příloha F.06 dokumentace pro územní řízení pro akci I/57 Semetín - Bystřička, 2. stavba – napojení Pržna. Zároveň bude použita jako podklad pro oznámení záměru dle § 6 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí.



Obrázek 1: Umístění záměru

Posuzovaný záměr představuje novostavbu silniční komunikace – přeložky silnice III/05732, která bude po realizaci přeložky silnice I/57 v úseku Semetín – Bystřička, sloužit k napojení obce Pržno na stávající silniční síť, jako náhrada za zrušené stávající napojení prostřednictvím mostu přes řeku Bečvu, s úrovňovým křížením železniční trati ČD č. 280. Napojení tímto mostem nemůže být po realizaci přeložky silnice I/57 zachováno, neboť zde nejsou dostatečné prostorové parametry pro vybudování nového přemostění v požadovaných rozměrech, s následným podjezdem pod přeložkou silnice I/57 a nevhodným úrovňovým křížením železniční trati ČD. Napojení obce Pržno bylo původně navrženo prostřednictvím nového mostu, umístěného cca 300 m jižněji, který přecházel jak přes řeku Bečvu, tak přes nově navrženou přeložku silnice I/57 a železniční trať ČD. Toto řešení je však finančně značně nákladné a proto je připravováno napojení obce Pržno právě prostřednictvím přeložky silnice III/05732. Předložena

Obecný vícestránkový dokument se tiskne na barevné stolní tiskárně na bílý kancelářský papír přímo z prostředí MS Word. K tomuto účelu je připravena šablona.

5 Dokumenty se šablonou MS Office Obecný vícestránkový dokument – další strany

D1 Kývalka – Holubice,
prověření stavu dokumentace EIA

Dokumentace pro územní řízení (DÚR)

Technická zpráva

F – Souvisecí dokumentace

Exhalační studie byla zpracována jako příloha F.06 dokumentace pro územní řízení pro akci I/57 Semetín - Bystřička, 2. stavba – napojení Přžna. Zároveň bude použita jako podklad pro oznámení záměru dle § 6 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí.

Tabulka 1: Umístění záměru

znečišťující látka	doba průměrování	imisní limit	maximální počet překročení
oxid dusičitý (NO ₂)	1 hodina	200 µg.m-3	18
oxid dusičitý (NO ₂)	1 kalendářní rok	40 µg.m-3	0
oxid uhelnatý (CO)	max. denní osmihodinový průměr	10 mg.m-3	0
PM10	24 hodin	50 µg.m-3	35
PM10	1 kalendářní rok	40 µg.m-3	0

Tabulka 2: Seznam položek

oxid dusičitý (NO ₂)	1 hodina	200 µg.m-3	18
oxid dusičitý (NO ₂)	1 kalendářní rok	40 µg.m-3	0
oxid uhelnatý (CO)	osmihodinový průměr	10 mg.m-3	0
PM10	24 hodin	50 µg.m-3	35
PM10	1 kalendářní rok	40 µg.m-3	0

Za hlavní znečišťující látky z dopravy do ovzduší jsou považovány následující:

- suspendované částice (PM₁₀ a PM_{2,5})
- benzen (C₆H₆)
- benzo(a)pyren (C₂₀H₁₂)

¹ Text poznámky pod čarou.

² Posuzovaný záměr představuje novostavbu silniční komunikace – přeložky silnice III/05732, která bude po realizaci přeložky silnice I/57 v úseku Semetín – Bystřička.

Obecný vícestránkový dokument se tiskne na barevné stolní tiskárně na bílý kancelářský papír přímo z prostředí MS Word. K tomuto účelu je připravena šablona.


5 Dokumenty se šablonou MS Office CD/DVD potisk



Potisk CD / DVD se může při menším nákladu tisknout na samolepku. Při větším nákladu je doporučeno CD / DVD potiskovat sítotiskem.

K dispozici je šablona MS Office s editovatelným textem.

5 Dokumenty se šablonou MS Office Štítky na šanon



Štítky na šanon se tisknou na barevné stolní tiskárně na bílý kancelářský papír přímo z prostředí MS Word. K tomuto účelu je připravena šablona.

11 Elektronická pošta

Tvar e-mailové adresy pracovníků

j.prijmeni@hbh.cz
m.prizvisko@hbhprojekt.sk



E-mailová adresa pracovníků společnosti má závazný tvar.

j.prijmeni@hbh.cz
j.prijmeni2@hbh.cz
j.prijmeni3@hbh.cz

V případě více pracovníků se stejným příjmením mají e-mailové adresy následující tvar.

11 Elektronická pošta E-mail v HTML

Při psaní e-mailové zprávy jako prostý text mají kontaktní údaje v podpisu následující tvar.



11 Elektronická pošta E-mail jako prostý text

S pozdravem

Ing. Michala Hrnčířová
ředitelka útvaru obchodu a IMS

HBH Projekt spol. s r.o.
tel. +420 541 542 234, mobil +420 603 234 456
t.sikula@hbh.cz, www.hbh.cz
Kabátníkova 216/5, CZ 602 00 Brno

Yours sincerely,

Michala Hrnčířová
Director of Business Development and Quality Managment Division

HBH Projekt spol. s r.o.
tel. +420 541 542 234, mobil +420 603 234 456
t.sikula@hbh.cz, www.hbh.cz
Kabátníkova 216/5, 602 00 Brno, Czech Republic

Při psaní e-mailové zprávy jako prostý text mají kontaktní údaje v podpisu tento tvar.

12 Ochranné pomůcky Helma



Helma je potištěna sítotiskem nebo polepena samolepící etiketou. Součástí označení helmy je i bílý obdelník s kulatými rohy pod logem.

Doporučená šířka podkladového obdelníku je 40–60 mm podle prolisů na helmě.

12 Ochranné pomůcky Bezpečnostní vesta



Vesta je označena textilní nášivkou na zádech.

Tvar nášivky je bílý obdelník s kulatými rohy pod logem.

Doporučená šířka podkladového obdelníku je 180 mm.

Výšivka je realizována dvěma barvami nití – modrou a červenou.

